

## شهادة تتبع أعراض فيروس كورونا (كوفيد) والإقرار بذلك - طباعة

وفقًا للمتطلبات التي فرضها الحاكم في المرحلة الثانية من متطلبات كوفيد-19 التي تقضي بإعادة بدء تدريب القوى العاملة في البنية التحتية الحيوية ومؤسسات التعليم العالي ووثائق خطة إعادة فتح مؤسسات التعليم العالي، يجب على كلية جرين ريفر جمع المعلومات التالية عن الموظفين، والطلاب، والزوار يوميًا:

1. أدخل رقم SID الخاص بك:

2. ما هي المباني التي تخطط لدخولها؟

## 3. يُرجى مراجعة قائمة الأعراض التالية:

- هل تعانى من أعراض حمى جديدة (100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى) أو تشعر بأنك مصاب بالحمى؟
  - هل تعاني من أعراض سعال جديد لا يمكن إرجاع سببه إلى حالة صحية أخرى؟
    - هل تعانى من ضيق تنفس جديد لا يمكن إرجاع سببه إلى حالة صحية أخرى؟
  - هل تعاني من التهاب جديد في الحلق لا يمكن إرجاع سبببه إلى حالة صحية أُخرى؟
- هل تشعر بآلام جديدة في العضلات لا يمكن إرجاع سببها إلى حالة صحية أخرى أو التي قد تكون ناجمة عن نشاط معين، كالتمرين البدني؟
- هل تظهر عليك أعراض تنفسية جديدة، مثل التهاب الحلق، أو رشح الأنف/احتقان الأنف أو العطس، التي لا يمكن إرجاع سببها إلى حالة صحية أخرى؟
  - هل تعانى من قشعريرة جديدة أو رجفة متكررة مع قشعريرة لا يمكن إرجاع سببها إلى حالة صحية أخرى؟
    - هل تشعر بفقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم لا يمكن إرجاع سببه إلى حالة صحية أخرى؟

من خلال اختيار نعم، أشهد أنني قمت بفحص نفسي قبل الوصول إلى الحرم الجامعي وليس لدي أي من الأعراض المذكورة أعلاه.

[] نعم

4. تحذير: فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض ينجم عن فيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر. ويمكن أن تتراوح أعراض كوفيد-19 من اضطرابات خفيفه (أو عدم وجود أعراض) إلى مرض شديد. كما يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق الاتصال الوثيق (حوالي 6 أقدام أو بطول ذراعين) مع شخص مصاب بكوفيد-19. وينتشر في المقام الأول من شخص لأخر. كما يمكن أن تصاب بالعدوى من رذاذ التنفس عندما يسعل الشخص المصاب، أو يعطس، أو يتحدث. ويمكن أن تُصاب بالفيروس أيضًا عن طريق لمس سطح أو شيء يوجد الفيروس عليه. ولا يوجد حاليًا أي مصل للوقاية من كوفيد-19.

إن الشخص المصاب بفيروس كورونا قد لا تظهر عليه أعراض، أو قد يعاني من انزعاج أو عدم راحة خفيف، أو قد يعاني من مرض شديد، وقد يتطور الأمر إلى الوفاة. الأشخاص في الفئات التالية معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض شديد:

- الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر
- المقيمون في دار رعاية أو مرفق للرعاية طويلة الأجل

الأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من حالات مرضية أساسية، لا سيما إذا لم يكن لديهم سيطرة على المرض بطريقة جيدة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من:

- أمراض الرئة المزمنة أو الربو من الدرجات المتوسطة إلى الشديدة
  - أمراض القلب الخطيرة
  - الأشخاص منقوصو المناعة
- الأفراد المصابون بالسمنة الشديدة (مؤشر كتلة الجسم [BMI] من 40 فأكثر)
  - مرضى السكري
  - الأفراد المصابون بأمراض الكلى المزمنة الذين يخضعون لغسيل الكلى
    - مرضى الكبد